

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**ГИДРОМОЛОТЫ
ГИДРОНОЖНИЦЫ
ВИБРОТРАМБОВКИ
БРЕВНОЗАХВАТЫ
ГРЕЙФЕРЫ**

производства *DELTA* (Ю.Корея)

МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ



**ВИБРОПЛИТЫ
ШОВОНАРЕЗЧИКИ
ВИБРОРЕЙКИ**

производства *DELTA* (Ю.Корея)

Ч Е Л Я Б И Н С К
С Д М
С Е Р В И С



ЗАО «Челябстройдормашсервис»

тел.: (351) 7-299-199
721-25-72
721-56-57

www.cdm74.ru
cdmservis@mail.ru

Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

ГИДРОМОЛОТЫ производство: Южная Корея



Комплект поставки гидромолотов DELTA: гидромолот, переходная плита (адаптер под экскаватор), рабочий инструмент, два рукава высокого давления.

ПОГРУЗЧИКИ: ПУМ-500; МКСМ-800; ATLAS-585-985; БОВКАТ, CASE-70...95, 1818...1845; CATERPILLAR 216-262; ЭКСКАВАТОРЫ: БОВКАТ 322...341; CASE CX 15...50; CATERPILLAR 301,5...305; FIAT-KOBELKO E16...45; HITACHI EX 16...50; JCB 8014...8060; KOBELKO SK 07...70; KOMATSU PC 5...45; NEW HOLLAND LX 465...885; VOLVO EC 14...70

Delta F 3

Масса экскаватора (погрузчика), т	1-4
Масса гидромолота, кг	97
Энергия удара, Дж	400
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	600-1200
Расход масла, л/мин	20-30
Рабочее давление, МПа	8-11
Рабочая длина инструмента, мм	300
Длина гидромолота, мм	1120

Цена

143 000

ПОГРУЗЧИКИ: ПУМ-500, МКСМ-800, ATLAS-585-985; БОВКАТ, CASE-70...95, 1818-1845; CATERPILLAR 216-262; ЭКСКАВАТОРЫ: DAEWOO 035, - 50; FIAT-HITACHI 10-40; JCB-1 -2, 801-804; KOBELCO SK007-035; KOMATSU PC-01...045; KUBOTA; O&K MH 1, 2; VOLVO EC 14-50

Delta F 4

Масса экскаватора (погрузчика), т	3-6
Масса гидромолота, кг	160
Энергия удара, Дж	480
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	550-1200
Расход масла, л/мин	20-50
Рабочее давление, МПа	9-12
Рабочая длина инструмента, мм	360
Длина гидромолота, мм	1360

Цена

158 000



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

ЭО-2621, ТО-49, ЕК-6 -8, LEX, АТЕК-999, АТЛАС-804...1104; БОБКАТ 335-341, САТЕРПИЛЛАР 206-219; ДАЕВОО DH-110...130; ФИАТ-ХИТАЧИ EX-60...135; ХУНДАЙ R-120...130; JCB-2,-3,-4СХ, КОБЕЛКО 135; КОМАТСУ PC-80...180/ PW95-130; ЛИБЕНЕР 900-914; НЕВ ХОЛЛАНД 110-115; НОБАС-631, 632, 12-16; ВОЛВО 45-70

Delta F 5

Масса экскаватора (погрузчика), т	5-9
Масса гидромолота, кг	295
Энергия удара, Дж	849
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	450-900
Расход масла, л/мин	30-50
Рабочее давление, МПа	9-13
Рабочая длина инструмента, мм	400
Длина гидромолота, мм	1500

Цена

177 000



ХУНДАЙ HSL 1500Т, R-80, R-110; НЕВ ХОЛЛАНД 115, JCB 4СХ, ВОЛВО BL-71, ФИАТ-ХИТАЧИ 200, САТЕРПИЛЛАР 436

Delta F 6

Масса экскаватора (погрузчика), т	6-10
Масса гидромолота, кг	395
Энергия удара, Дж	1210
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	450-900
Расход масла, л/мин	40-80
Рабочее давление, МПа	13-15
Рабочая длина инструмента, мм	400
Длина гидромолота, мм	1740

Цена

187 000

ЭО-2621, ТО-49, ЕК-6 -8, LEX, АТЕК-999, АТЛАС-804...1104; БОБКАТ 335-341, САТЕРПИЛЛАР 206-219; ДАЕВОО DH-110...130; ФИАТ-ХИТАЧИ EX-60...135; ХУНДАЙ R-120...130; JCB-2,-3,-4СХ, КОБЕЛКО 135; КОМАТСУ PC-80...180 / PW95-130; ЛИБЕНЕР 900-914; НЕВ ХОЛЛАНД 110-115; НОБАС-631, 632, 12-16; ВОЛВО 45-70

Delta F 7

Масса экскаватора, т	7-12
Масса гидромолота, кг	473
Энергия удара, Дж	1764
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	450-800
Расход масла, л/мин	45-90
Рабочее давление, МПа	13-15
Рабочая длина инструмента, мм	400
Длина гидромолота, мм	1980

Цена

244 000



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

ЭО-3323А, ЕК-12 -14 -18, ЕТ, ЭО-33211, ATLAS-1004...1304; CASE-588...688, -9013; CATERPILLAR 206-219, 312-318, 436; DAEWOO DH-110...130; FIAT-HITACHI EX-60...135; HYUNDAI R-120...130; JCB-130...180, 805, 806; KOBELCO 135; KOMATSU PC-80...180/PW95-130; LIEBHERR 900-914; NOBAS-631, 632; VOLVO 140-170

Delta F 10

Масса экскаватора, т	9-18
Масса гидромолота, кг	795
Энергия удара, Дж	2443
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	450-800
Расход масла, л/мин	80-110
Рабочее давление, МПа	15-17
Рабочая длина инструмента, мм	615
Длина гидромолота, мм	2298

Цена **309 000/**
стандартный/с шумозащитным кожухом **325 000**

ЕК/ЕТ -18, ЭО-33211, ATLAS-1004...1304; CASE-588...688, -9013; CATERPILLAR 206-219, 312-318, 436; DAEWOO DH-110...130; FIAT-HITACHI EX-60...135; HYUNDAI R-120...130; JCB-130...180, 808, 820, 260, 300, 330; KOMATSU PC-80 ...180/PW95-130; LIEBHERR 900-914/A308-A914; NOBAS-631, 632, -12,-16; VOLVO 140-170

Delta F 15

Масса экскаватора, т	13-18
Масса гидромолота, кг	1400
Энергия удара, Дж	4234
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	400-900
Расход масла, л/мин	90-120
Рабочее давление, МПа	15-18
Рабочая длина инструмента, мм	700
Длина гидромолота, мм	2480

Цена **495 000**

ЭО-4225А, ЭО-4321Б, АТЕК-881, Кранэкс, ЕТ-25, ATLAS-1604...1902; CASE-POCLAIN-90...160, 1088; CATERPILLAR 416-442, -307; DAEWOO DH-50...110, -SOLAR-50...70; FIAT-HITACHI EX60, EU40, UH-033; JCB-808, 820, 260, 300, 330; KOBELCO SK60; KOMATSU PC-60...110; PW60-95, WB91-97; LIEBHERR A308, -310; VOLVO 210-290

Delta F 20

Масса экскаватора, т	18-26
Масса гидромолота, кг	1790
Энергия удара, Дж	5290
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	400-800
Расход масла, л/мин	130-150
Рабочее давление, МПа	16-18
Рабочая длина инструмента, мм	764
Длина гидромолота, мм	2773

Цена **575 000**



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

30-5225, -5126, ВЭКС-30L, ATLAS-1802...2002; CASE-POCLAIN-115...170, 1288; CATERPILLAR 229-235, 325-365; DAEWOO DH-320...450; FIAT-HITACHI EX-355...455, FH-270...450, УН-09...014, 121-181; HYUNDAI R320-450; JCB-450LC; KOBELCO 330-400; KOMATSU PC-340...450; LIEBHERR 942-971/A941-A954; VOLVO 360-460

Delta F 35

Масса экскаватора, т	28-40
Масса гидромолота, кг	2450
Энергия удара, Дж	7200
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	350-700
Расход масла, л/мин	190-250
Рабочее давление, МПа	16-18
Рабочая длина инструмента, мм	800
Длина гидромолота, мм	3046

Цена 799 000/
стандартный/с шумозащитным кожухом 839 000

30-5225, -5126, ATLAS-1802...2002; CASE-POCLAIN-115...170, 1288; CATERPILLAR 229-235, 325-365; DAEWOO DH-320...450, -SOLAR-280...450; FIAT-HITACHI EX-355...455, FH-270...450, УН-09...014, 121-181; HYUNDAI R320-450; JCB-450; KOBELCO 330-400; KOMATSU PC-340...450; LIEBHERR 942-971 / A941-A954; VOLVO 360-460

Delta F 45

Масса экскаватора, т	33-50
Масса гидромолота, кг	3280
Энергия удара, Дж	9970
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	300-600
Расход масла, л/мин	190-250
Рабочее давление, МПа	16-18
Рабочая длина инструмента, мм	884
Длина гидромолота, мм	3281

Цена 982 000

30-5225, -5126, -6123, ATLAS-1802...2002; CASE-POCLAIN-115...170, 1288; CATERPILLAR 229-235, 325-365; DAEWOO DH-320...450, -SOLAR-280...450; FIAT-HITACHI EX-355...455, FH-270...450, УН-09...014, 121-181; HYUNDAI R320-450; JCB-450; KOBELCO 330-400; KOMATSU PC-340...450; LIEBHERR; VOLVO 360-460

Delta F 50

Масса экскаватора, т	45-65
Масса гидромолота, кг	4120
Энергия удара, Дж	13125
Частота ударов, уд./мин ⁻¹	250-450
Расход масла, л/мин	250-310
Рабочее давление, МПа	16-18
Рабочая длина инструмента, мм	884
Длина гидромолота, мм	3758

Цена 1 432 000



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

ГИДРОНОЖНИЦЫ

производство: Южная Корея

ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА

Модель	Масса экскаватора, т	Масса, кг	Разрушающее (режущее) усилие, т	Рабочее давление, МПа	Макс. Раскрытие челюстей, мм	Цена с НДС, руб.
МС-2000-2	18-26	1680	85	30	900	1 390 000
МС-3000-2	27-36	2640	135	32	1100	1 790 000

ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА

Р-2000	18-26	1850	220	30	850	1 110 000
Р-3000	26-32	2334	239	32	920	1 256 000
МР-2000	20-26	1850	145	30	800	1 381 000
МР-3000	26-32	2600	201	32	980	1 719 000
МР-2000-2	18-26	1760	95	16	872	1 529 000
МР-3000-2	26-32	2800	171	32	968	1 921 000

ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

MS-2000	18-26	2000	172	16	507	1 410 000
MS-3000	26-32	2450	256	16	571	1 658 000
MS-2000-2	18-26	1760	200	16	522	1 620 000
MS-3000-2	26-32	2450	256	16	571	1 935 000

ВИБРОТРАМБОВКИ

производство: Южная Корея

Модель вибротрамбовки	Delta CP 30	Delta CP 60	Delta CP 80	Delta CP 100	Delta CP 120
Усилие, т	2-3	5-6	7-8	9-10	11-12
Колебаний в мин	2400	2400	2400	2400	2400
Рабочее давление, атм	100-130	110-170	130-170	130-170	130-170
Расход масла, л/мин	60	120	150	150	180
Размер плиты, мм	850x600	900x700	1100x850	1300x900	1400x1000
Вес, кг	300	675	800	925	1100
Область трамбования, куб/м	0,2	0,6	0,8	1,0	1,2
Вес базовой машины, т	2-4	5-10	11-16	17-25	25-35
Цена с НДС, руб	221 000	315 000	342 000	375 000	430 000

БРЕВНОЗАХВАТЫ

производство: Южная Корея

Модель	Объем, м. куб.	Масса, кг	Масса экскаватора, т	Цена с НДС, руб.
MW600	0,6	950	12-18	544 000
MW800	0,8	1220	18-25	706 000
MW1000	1	1500	25-32	821 000
MW1500	1,5	1800	32-45	984 000
MW2000	2	2100	45+	1 224 000



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199

ГРЕЙФЕРЫ КОПАЮЩИЕ

производство: Южная Корея

Модель	Объем, м. куб.	Масса, кг	Масса экскаватора, т	Цена с НДС, руб.
MGR600	0,6	720	12-18	529 000
MGR800	0,8	980	18-25	609 000
MGR1000	1	1200	25-32	773 000
MGR1500	1,5	1500	32-45	992 000
MGR2000	2	1810	45+	1 317 000

ГРЕЙФЕРЫ МНОГОЧЕЛЮСТНЫЕ (СКРАПЫ)

(для камней, узкий захват)

производство: Южная Корея

Модель	Кол-во челюстей	Объем, м. куб.	Масса, кг	Масса экскаватора, т	Цена с НДС, руб.
MGA600-4	4	0,6	1200	14-20	499 000
MGA600-5	5	0,6	1200	14-20	572 000
MGA800-4	4	0,8	1560	18-27	628 000
MGA800-5	5	0,8	1560	18-27	697 000
MGA1000-4	4	1	1800	27-35	769 000
MGA1000-5	5	1	1800	27-35	843 000
MGA1500-4	4	1,5	2200	35-42	999 000
MGA1500-5	5	1,5	2200	35-42	1 115 000

ГРЕЙФЕРЫ МНОГОЧЕЛЮСТНЫЕ (СКРАПЫ)

(для металлолома, широкий захват)

производство: Южная Корея

Модель	Кол-во челюстей	Объем, м. куб.	Масса, кг	Масса экскаватора, т	Цена с НДС, руб.
MGB600-4	4	0,6	980	12-18	499 000
MGB600-5	5	0,6	980	12-18	572 000
MGB800-4	4	0,8	1300	18-25	628 000
MGB800-5	5	0,8	1300	18-25	697 000
MGB1000-4	4	1	1500	25-35	769 000
MGB1000-5	5	1	1500	25-35	843 000
MGB1500-4	4	1,5	1800	35-42	999 000
MGB1500-5	5	1,5	1800	35-42	1 115 000



Внимание: цены могут меняться, уточняйте у наших менеджеров, тел.: (351) 7-299-199



СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

Delta JEONIL

производство: Ю. Корея



Модель	Тип двигателя	Габариты, мм/ Вес, кг/ Трамбовочное усилие, т	Характеристики	Цена с НДС, руб.	
Виброплита Delta JPC-60	Honda GX-160 мощность 5,5 л.с.	630x430x1070/72/ 1,0	частота колебаний 5800 в мин., рабочая скорость 20-25м/ мин., сплинкерная система и транспортные колеса в комплекте	50 400	
Виброплита Delta JPC-80wt		630x430x1070/79/ 1,5		53 100	
Виброплита Delta JPC-80jwт		630x430x1070/89/ 1,85		58 400	
Виброплита Delta JPC-120wt		630x430x1070/110/ 2,25		70 600	
Виброплита Delta JPC-150R		830x560x1350/150/ 2,8		175 400	
Затирочная машина JMT-24		1630x630x980/57		скорость вращения лопастей 60-100 об/мин	90 600
Затирочная машина JMT-36		1890x960x1040/80			102 000
Нарезчик швов JIC-14	Honda GX-270	940x510x825/75	мощность 9 л.с, сплинкерная система (система орошения диска)	76 400	
Нарезчик швов JIC-16	Honda GX-390	1210x610x1210/142	мощность 13 л.с, сплинкерная система (система орошения диска)	93 500	
Нарезчик швов JIC-16G	Honda GX-620	1210x610x1210/152	мощность 20 л.с, сплинкерная система (система орошения диска)	148 900	
Виброрейка двойная В-S 450 с удлинителями		520x400x800/37	мощность 5,5 л.с.	87 600	
Виброрейка отделочная Е-S 1000 (2900 мм)	бензин HONDA/ MITSUBISHI	520x430x1100/11	мощность 1,6/1,5 л.с.	52 600	

Гарантия на продукцию - 1 год.